

BLOOM



BLOOM 2,60M



Altura: 1,02m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,60m.

Braço: 0,30m (038m com borda).

Encostos com sistema de articulação com catraca de três estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,18m.

Espaço útil do assento fechado 0,58m.

Espuma da caixa do assento 0,06m.

Espuma densidade 33 HR.

Espuma do pillow do assento 0,12m.

Espuma do pillow do braço 0,12m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de Madeira 0,055m.

Profundidade Aberto: 1,80m.

Profundidade Fechado: 1,20m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

MOSCOU



MOSCOU 2,00M



Altura: 0,96m.

Assentos Fixos.

Encostos com almofadas soltas.

Espaço útil do assento com a almofada 0,54m.

Espaço útil do assento sem a almofada 0,68m.

Espuma densidade 33.

Espuma do assento 0,10m.

Estrutura de madeira de eucalipto.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,00m.

Módulos: 0,80m.

Pés em estrutura de madeira 0,12m.

Profundidade: 0,90m.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

MUNIQUE



MUNIQUE 2,60M



Altura: 1,10m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,47m.

Braço: 0,30m.

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,60m

Espuma da caixa do assento 0,02m

Espuma densidade 26 soft.

Espuma do pillow do assento 0,10m.

Espuma do pillow do braço 0,06m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade aberto: 1,66m.

Profundidade fechado: 1,16m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

NÁPOLIS



NÁPOLIS 2,60M



Altura: 1,08m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,47m.

Braço: 0,30m.

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,60m.

Espuma da caixa do assento 0,10m.

Espuma densidade 26 soft.

Espuma do pillow do assento 0,06m.

Espuma do braço 0,06m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de madeira 0,055m.

Profundidade aberto: 1,63m.

Profundidade fechado: 1,16m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

OLIVENZA



OLIVENZA 2,60M



Altura: 1,10m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,50m.

Braço: 0,30m (0,38m com Borda)

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m

Espaço útil do assento fechado 0,54m

Espuma da caixa do assento 0,06m

Espuma densidade 26 soft.

Espuma densidade 28 hiper soft.

Espuma do pillow do assento 0,12m.

Espuma do pillow do braço 0,12m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de madeira 0,055m.

Profundidade aberto: 1,66m.

Profundidade fechado: 1,16m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

PARMA



PARMA 2,50M



Altura: 1,04m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corrediças metálicas e avanço de 0,47m.

Braço: 0,25m.

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,55m.

Espuma braço 0,04m.

Espuma densidade 26 Soft.

Espuma do assento 0,10m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,50m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade Aberto: 1,62m.

Profundidade Fechado: 1,15m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

PROENÇA



PROENÇA 2,64M



Altura: 1,10m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,60m.

Braço: 0,30m.

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,17m.

Espaço útil do assento fechado 0,58m.

Espuma caixa do assento 0,08m.

Espuma densidade 33 HR.

Espuma do pillow do assento 0,08m.

Espuma do pillow do braço 0,08m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,64m.

Módulos: 1,00m.

Pés de Madeira 0,055m.

Profundidade Aberto: 1,78m.

Profundidade Fechado: 1,18m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

SAVONA



SAVONA 2,60M



Altura: 1,08m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,50m.

Braço: 0,30m (0,38m com borda).

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,60m.

Espuma da caixa do assento 0,10m.

Espuma densidade 26 Soft.

Espuma do pillow do assento 0,02m.

Espuma do pillow do braço 0,12m

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade Aberto: 1,65m.

Profundidade Fechado: 1,15m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

SINTRA



SINTRA 2,60M



Altura: 1,10m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,50m.

Braço: 0,30m

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m

Espaço útil do assento fechado 0,54m

Espuma da caixa do assento 0,06m

Espuma densidade 26 soft.

Espuma densidade 28 hiper soft.

Espuma do pillow do assento 0,12m.

Espuma do pillow do braço 0,12m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de madeira 0,055m.

Profundidade aberto: 1,66m.

Profundidade fechado: 1,16m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

SPLENDORE



SPLENDORE 2,60M



Altura: 1,10m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,55m.

Braço: 0,30m (0,35m com borda).

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,54m.

Espuma da caixa do assento 0,10m.

Espuma densidade 26 soft.

Espuma densidade 28 hiper soft.

Espuma do pillow do assento 0,08m.

Espuma do pillow do braço 0,06m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de madeira 0,055m.

Profundidade aberto: 1,71m.

Profundidade fechado: 1,16m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

TREVISO



TREVISO 2,50M



Altura: 1,08m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,47m.

Braço: 0,25m (0,33m com borda).

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,60m.

Espuma da caixa do assento 0,04m.

Espuma densidade 26 Soft.

Espuma do pillow do assento 0,08m.

Espuma do pillow do braço 0,08m

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,50m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade Aberto: 1,62m.

Profundidade Fechado: 1,15m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

VALÊNCIA



VALÊNCIA 2,60M



Altura: 1,02m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corredeiras metálicas e avanço de 0,60m.

Braço: 0,30m (0,35m com Borda)

Encostos com sistema de articulação com catraca de três estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,19m

Espaço útil do assento fechado 0,54m

Espuma da caixa do assento 0,02m

Espuma densidade 26 soft.

Espuma do pillow do assento 0,10m.

Espuma do pillow do braço 0,10m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade aberto: 1,80m.

Profundidade fechado: 1,20m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.

ZURIQUE



ZURIQUE 2,60M



Altura: 1,06m.

Assentos com molas espiral em pontos estratégicos.

Assentos retráteis com sistema de corrediças metálicas e avanço de 0,50m.

Braço: 0,30m.

Encostos com sistema de articulação com catraca de seis estágios.

Espaço útil do assento aberto 1,14m.

Espaço útil do assento fechado 0,60m.

Espuma densidade 26 Soft.

Espuma do assento 0,10m.

Espuma do braço 0,06m.

Estrutura em madeira de eucalipto e mdf.

Fibra siliconizada.

Largura: 2,60m.

Módulos: 1,00m.

Pés de PVC 0,050m.

Profundidade Aberto: 1,65m.

Profundidade Fechado: 1,15m.

Rodízios de silicone 0,050m.

Sistema de encosto removível.

Sustentação com percintas elásticas.

Tecidos importados de poliéster, viscose e algodão.